

Die Registerblätter für die Verfilmung der Zeichnungsoriginale in der Firma Henschel & Sohn in Kassel

1. Allgemeine Bemerkungen:

Auf Veranlassung von Dr. Ewald begann man 1943 mit der Verfilmung bestimmter Zeichnungen aus den Konstruktionsbüros. Diese Praxis setzte sich bis etwa 1964 fort.

Für die größeren Blattformate DIN A0 und A0+A1 benutzte man Planfilm im Einzelformat 13 x 18 cm. Die Blattformate DIN A1 und kleiner wurden auf 35 mm Negativfilm als Meterware verfilmt.

Von allen Negativen wurden nochmals ein Negativ im gleichen Format als Kontakt hergestellt, also ein Positiv erzeugt.

Den Bestand konfektionierte man in eigens dafür angefertigte Behälter:



Einige der vorgefundenen stapelbaren Tablett mit Rollfilmen in Kunststoffdosen mit je 250 Aufnahmen. Diese Tablett wiederum wurden in Kisten eingelegt.



Einige Stapelkartons mit Planfilmnegativen 13 x 18 cm. Der Inhalt wurde durch Aufkleber gekennzeichnet. Darauf wurden neben anderen Bezeichnungen die Aufnahmeummern aufgeführt.

Auch diese Kartons wurden in Kisten zusammengepackt.

Die Kisten mit den Duplikaten wurden lange Jahre in einem Tresor der Deutschen Bank in Frankfurt a. Main aufbewahrt.

Zu bemerken ist noch, dass auch alle anderen Bereiche der Firma Henschel & Sohn in die Verfilmung einbezogen wurden. Das betrifft den LKW- und den Motorenbau ebenso wie die Baumaschinen.

Es sind alle Verwaltungsebenen wie die Finanzbuchhaltung, die Materialwirtschaft und Liegenschaften darunter.

Die Registerblätter sind das Findhilfsmittel für den verfilmten Bestand. Sie sind eine Abschrift der Listen, die während der Verfilmung handschriftlich erstellt wurden.

Die laufende Nummer der ersten Spalte gibt die Gesamtzahl der Zeichnungen an.

Die Zeichnungsnummern von 1 bis xxx sind Henschel intern.

Das **X** in der vorletzten rechten Spalte kennzeichnet die Aufnahme als Planfilm 13 x 18 cm.

Wenn bei der Aufnahmeummer eine Klammer gesetzt ist, dann sind mehrere Zeichnungen auf diesem Negativ abgebildet.

Die Registerblätter sind ein vorläufiger Nachweis, welche Zeichnungsoriginale zu dieser Lokomotive als verfilmter Bestand vorhanden sind.



Abteilung: T D I	Sach-Hauptgebiet: Dampf.- Lok. Bau	Aufnahme am: 18.4.57	Film-Nr.: 159	Blatt: 1
Gegenstand: Lokomotive -Gattung "G8 ² " 1-D Heißd. G.Lok.			Fabrik-Nr.: 18535/574 us. AGMONT	

Lfd. Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	Angabe	Benennung	Plan-File:	Aufnahme Kenn-Nr.:
1	Nr. 4.00	-	Projekt -Umrenzungsprofil	X	11939
2	" 26	-	Rost u.Kipprostanordnung	X	47528
3	" 3	-	Feuerbüchse	X	29
4	" 3 I	-	"	X	30
5	" 18 B	-	Entwurf z.Einbau eines 2. Dom f.Speiser	X	31
6	" 27 III	-	Roststäbe f.Kipprost m.Spindel	X	32
7	" 36 I	-	Pop -Sicherheitsventil " Syst.Coale"	X	33
8	" 56	-	Armaturstützen	X	34
9	" 64 A	-	Teile z.Regulatorzug	X	35
10	" 74 K III	-	Sandkasten	X	36
11	" 76	-	Schlauchkupplung z.Speisewasserleitung	X	37
12	" 76 A	-	Halter f.Schlauchkupplung	X	38
13	" 92	-	Bisselgestell -Anordnung	X	39
14	" 92	-	Anordnung d.Bisselgestells	X	40
15	" 93 I	-	Stützzapfen u .Hängeeisen z. Bisselgest.	X	41
16	" 93 A I	-	Längsausgleichh.u.Querausgleichhebel	X	42
17	" 93 B I	-	Deichsel z.Bisselgestell	X	43
18	" 93 II	-	Stützzapfen u,Hängeeisen z.Bisselgestell	X	44
19	" 94	-	Querstreben z.Bisselgestell	X	45
20	" 94 B	-	Zugstangen u. Hängeeisen z.Bisselgestell	X	46
21	" 146 II	-	Federgehänge u.Ausgleichbl.z.1.u.2.K.	X	47
22	" 146 III	-	" " " "	X	48
23	" 148 I	-	Federaufhängung	X	49
24	" 148 II	-	"	X	50
25	" 155 III	-	Trittblech	X	51
26	" 179 A II	-	Rohrleitung	X	52
27	" 179 A III	-	"	X	53
28	" 179 A IV	-	Rohranordnung	X	54
29	" 179 c	-	Bremsrohranordnung	X	55
30	" 188 D	-	Zylinderhahnzug , mittlerer Teil	X	56
31	" 196 A	-	Schmiergefäßdeckel z.Steuerung	X	57
32	" 209	-	Gegenlenker u.Verbindungsstange	X	58
33	" 224 A	-	Halter u.Stützen z.Hauptluftbehälter	X	59
34	" 224 A I	-	" " "	X	60
35	" 224 II	-	" " "	X	61
36	" 228 B II	-	Rohrverschraubungen z.Knorrbremse	X	62
37	" 255	-	Kloben z.Bremsgehänge	X	63
38	" 260	-	Überhitzer -Sammelkasten	X	64



Lfd. Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	Angabe	Benennung	Plan-Film:	Aufnahme Kenn-Nr.:
39	Nr 267 III	-	Rohre u. Teile z. Überhitzer	X	47565
40	" 1.01	-	1-D- 2Zylind.N-G.Lok.Zusammenstellung	X	67
41	" 1 A II	-	Kessel - Querschnitte	X	66
42	" 1 II	-	" "	X	99
43	" 1 III	-	" "	X	66
44	" 2	-	Kümpelbleche	X	67
45	" 3	-	Feuerbüchse	X	79
46	" 3 B I	-	Feuerbrücke	X	68
47	" 3 C	-	Chamottebekleidung f. Aschkasten u. R.	X	77
48	" 4	-	Feuerbüchsbodenring	X	69
49	" 4 I	-	" "	X	70
50	" 4 III	-	" "	X	71
51	" 4 IV	-	" "	X	72
52	" 8 II	-	Deckenanker	X	73
53	" 11 <u>b</u>	-	Waschluken	X	74
54	" 12 <u>a</u>	-	Ring f. Petroleum-Injektor	X	75
55	" 13	-	Dom	X	76
56	" 14	-	Reinigungsluken a. Feuerk.	X	78
57	" 14 <u>a</u>	-	Bekleidung f. Deckenluke auf Feuerk.	X	79
58	" 15 I	-	Rohreinteilung	X	80
59	" 15 A I	-	Siederöhren	X	81
60	" 16 I	-	Schleppanker	X	82
61	" 17 I	-	Schlammtopf	X	83
62	" 17 A	-	Bekleidung f. Schlammtopf	X	98
63	" 17 A	-	" "	X	83
64	" 17 A II	-	" "	X	98
65	" 18 I	-	Mannloch f. Speisewasserreiniger	X	83
66	" 18 A	-	Rieselkasten z. Speisewasserreiniger	X	83
67	" 18 A	-	" "	X	83
68	" 20	-	Feuertür,	X	83
69	" 24	-	Schornstein	X	83
70	" 25	-	Teile z. Rußausblasvorrichtung	X	83
71	" 26	-	Anordnung d. Kipprostes m. Spindel antr.	X	83
72	" 26 A I	-	Lager, Spindel u. Hebel f. d. Kippr. Zug	X	83
73	" 26 I	-	Anordnung d. Kipprostes m. Spindel antr.	X	83
74	" 26 II	-	Kipprost m. Spindel antrieb	X	83
75	" 26 A III	-	Lager, Spindel u. Hebel f. Kippr. Zug	X	83
76	" 28	-	Aschkasten	X	83

Lfd. Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	Angabe	Benennung	Nen-film:	Aufnahme Kenn-Nr.:
Gegenstand: Lokomotive -Gattung "G8 ² " 1-D Heißd.G.Lok.					Fabrik-Nr.: 18535/574 u.s.w.
77	Nr. 28 I	-	Aschkasten	X	47584
78	" 28 III	-	"	X	
79	" 29	-	Klappen u. Teile z. Aschkasten	X	47582
80	" 29 I	-	" " "	X	85
81	" 29 A	-	Züge z. Aschkasten u. Funkenfänger	X	86
82	" 33 II	-	Funkenfänger	X	85
83	" 34	-	Entwässerungs stutzen	X	86
84	" 36	-	Pop -Sicherheitsventil "Syst."Coale"	X	87
85	" 36 B	-	Sicherheitsventilbekleidung	X	
86	" 36 B I	-	" "	X	88
87	" 36 B II	-	" "	X	
88	" 40 C	-	Anschlußstutzen z. Vakuumeter	X	88
89	" 42	-	Geschwindigkeitsmesseranordnung	X	90
90	" 46 I	-	Spritzenstutzen	X	
91	" 46 C	-	Injektor - Flanschen	X	89
92	" 47 A II	-	Hilfsbläser u. Siederohrausblasvorrichtung	X	91
93	" 47 I	-	Ringbläser	X	92
94	" 48 I	-	Injektor - Dampfventil m. Handhebel	X	
95	" 49 II	-	Aschkasten - Spritzvorrichtung	X	91
96	" 50	-	Kohlennäß-u. Aschk. Einspritzvorrichtung	X	93
97	" 51	-	Kesselablasshahn m. Heizvorrichtung	X	94
98	" 51 B	-	Abschlammschieber	X	
99	" 51 C	-	Teile z. Abschlammschieber	X	95
100	" 52 B I	-	Einführungsdüse f. Speisewasserreiniger	X	
101	" 52 B II	-	" "	X	93
102	" 52 C	-	Zugz. Abschlammschieber a. Kessel u.s.w.	X	96
103	" 54	-	Rohrv erschraubungen	X	97
104	" 56 A I	-	Untersatz f. Armaturstutzen	X	96
105	" 58 D	-	Sicherheitsventil a. Zylinderdeckel	/	97
106	" 58 D I	-	Zyl. Sicherheitsventil	X	99
107	" 60 B	-	Flansche f. Einströmröhre	X	47600
108	" 63	-	Regulator u. Knierohr	X	
109	" 64 B	-	Anordnung u. Teile z. Regulatorzug	X	1
110	" 64 C	-	Träger f. Regulatorwelle	X	
111	" 65	-	Vord. u. hint. Dichtungslinse	X	2
112	" 65 I	-	Einströmr. m.v.u.h. Dichtungslinse	X	3
113	" 66 I	-	Vordere Partie	X	4
114	" 66 A I	-	Eingangsröhre - Flickbl. u.s.w.	X	2

Abteilung:
T.D.1Sach-Hauptgebiet:
Dampf-Lok-BauAufnahme am:
18.4.51.Film-Nr.:
159Blatt:
4

Gegenstand:

Lokomotive Gattung G 8² - 1-D Heißd.G.Lok.

Fabrik-Nr.: 18535/574 u.s.w.

Auftr.-Nr.:

Lfd. Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	Ansicht	Benennung	Maßstab:	Aufnahme Kenn-Nr.:
115	66 B		Paßblech z. Exhaustor	X	47605
116	66 C		Schoner i.d. Rauchkammer	X	
117	68 I		Exhaustor	X	4
118	68 III		"	X	8
119	73 A		Schraubenschlüssel f. Drehzapf.	X	6
120	73 B		" f. Stellkeilm.	X	
121	73 C		" f. Kreuzkopfb.	X	7
122	73 D		Große Schraubenschlüssel	X	
123	74 A		Teile z.d. Sandrohren	X	8
124	74 C		Dombekleidung	X	9
125	74 C I		"	X	3
126	75 A		Ausrüstungsgegenstände	X	9
127	75 B		Rohrpfopfen	X	
128	75 D		Ausrüstungsgegenstände	X	10
129	75 E		"	X	12
130	75 F		"	X	11
131	75 G		Aufsteckschlüssel f. Ablasshahn	X	13
132	75 K		Rohrnadel u. Rohrkrätzer	X	
133	76 B		Schraubenschlüssel f. Achsl. Schr.	X	14
134	76 C		Ausrüstungsgegenstände	X	11
135	76 D		Teile z. Schlauchkupplung	X	15
136	82		Manometerhalter	X	14
137	82 I		" f. Lok:m. Knorrbr.	X	
138	82 I		" " "	X	16
139	83		Träger f. Injektor	X	15
140	83 a		Krümmern a. Injektor	X	47598
141	83 a		" "	X	47617
142	84 I		Dampfheizungshähne	X	12
143	84 A		Ventil u. Zug z. Dampfheizung	X	17
144	84 B		Flansche z. "	X	18
145	84 E		Schellen f. "	X	
146	85 A		Hinterer Partie	X	19
147	85 B		" "	X	
148	90 I		Rahmen-Bohr-u. Stoßschablone	X	20
149	90 II		" " "	X	
150	91 A III		Rahmen - Querschnitte	X	21
151	91 II		" Längsschnitt u. Grundriß	X	23
152	91 a		" " "	X	22

Fortsetzung Blatt 5



Abteilung: T.D.1	Sach-Hauptgebiet: Dampf-Lok-Bau	Aufnahme am: 18.4.57	Film-Nr.: 159	Blatt: 5
Gegenstand: Lokomotive Gattung G 8 ² - 1-D Heißd.G.Lok.			Fabrik-Nr.: 18535/14 u.s.v.	Auftr.-Nr.:

Lfd. Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	Angabe	Benennung	Plan-Film:	Aufnahme Kenn-Nr.:
153	91 A IV		Rahmen - Querschnitte	X	47621
154	92 A		Verstrebung f.Stützzapfen	X	22
155	93 A I		Längs u.Querausgleichhebel	X	25
156	93 A II		" "	X	30
157	94		Querstreben z.Bisselgestell	X	25
158	94 A		Wiege zum "	X	28
159	94 B		Zugstangen u.Hängeeis.z.Bisselgest.	X	26
160	95 I		Gleitbacken,Keile,Unterzüge u.s.w.	X	27
161	95.A I		" " "	X	
162	95 B I		" f.Laufachse	X	
163	95 c II		" f.Treibachse	X	29
164	96		Fangbügel d.Federn f.Bisselgest.	X	31
165	100		Transportpufferbohle	X	
166	101		Kuppelbolzen u.Führungen	X	32
167	101 A		Hauptkuppelschleife	X	
168	101 B		Schmiergefäß f.d.Stoßplatten	X	33
169	101 E		Stoßplatten	X	34
170	104		Stoßpuffer	X	
171	104		Hülsenpuffer (Bauart Rheinm.)	X	38
172	105		Zughaken	X	30
173	109		Handgriff a.Pufferbohle	X	33
174	110		Rauchkammerstreben	X	35
175	110 B I		Vord.Aufsteigtritt m.Handgriff	X	
176	111		Laternenstützen a.Pufferbohle	X	36
177	111 A		" a.Rauchkammertür	X	
178	112 I		Feuerkastenträger	X	37
179	113		Hint. "	X	26
180	116		Rahmenstreben	X	37
181	119 I		Zylinderstrebe	X	39
182	120		Stützen a.Pendelblech	X	
183	122 I		Bohlenbelag	X	40
184	122 A		Fußunterlage a.d.Führerstand	X	41
185	126 I		Treib u.Kuppelradsatz	X	29
186	134 B		Schmiergefäßdeckel f.Laufachslager	X	42
187	137		Achslager f.Treibachse	X	38
188	139 A		Plüschpolster f.Laufachslager	X	42
189	142		Feder m.Bund u.Gehänge f.Laufa.	X	43
190	142		" " " "	X	44

Fortsetzung Blatt 6



Abteilung: T.D.1	Sach-Hauptgebiet: Dampf-Lok-Bau	Aufnahme am: 18.4.51.	Film-Nr.: 154	Blatt: 6
Gegenstand: Lokomotive Gattung G 8 ² - 1-D Heißd.G.Lok.			Fabrik-Nr.: 18535/574 u.s.w. Auftr.-Nr.:	

Lfd. Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	Angabe	Benennung	Plan- film:	Aufnahme Kenn-Nr.:
191	145		Rahmenklammern u. Tragfedern	X	77644
192	147		Tragfedern, Federgehänge u.s.w.	X	50
193	147 c		Bläserventil m. Zug	X	40
194	149		Federdarstellung	X	93
195	155 A I		Schnitte z. Trittblech	X	45
196	155 A II		" z. "	X	41
197	156 A I		Verkleidungsblech m. Fußritten	X	45
198	156 I		Unterlagen f. Trittblechhalter	X	46
199	156 B I		Laufsteg u. Trittblechhalter	X	
200	158		Fußtritt a. Stehbl. f. Zyl. Hahnzug	X	47
201	158 A		" a. Zyl. Bekleid. u.s.w.	X	
202	163 D		Handstangen u. Dachrinne u.s.w.	X	48
203	163 D I		" u. "	X	49
204	163 I		Heizergriffe	X	
205	164 I		Führerhaus	X	48
206	164 A		Einzelteile z. Führerhaus	X	50
207	164 A 1		" "	X	51
208	164 II		Schutzdach	X	
209	164 B		Ringe f. Schutzdachlaterne	X	52
210	173		Nummernschild	X	
211	174 B I		Zug z. Bläserventil " Marcotty "	X	53
212	175		Schilder f. Armatur	X	
213	175 c		Gattungsschild	X	54
214	176		Fußtritt a. Pufferbohle	X	43
215	178 I		Handstangen a. Schutzd. Seitenw.	X	54
216	180		Äußerer Zylinder	X	55
217	180 A I		Sattelstrebe	X	
218	180 B I		Paßblech z. Befestigung d. Sattelstr.	X	67
219	180 E I		Ausströmröhre a. Zylinder	X	56
220	180 F		" a. Sattelstück	X	57
221	182 I		Hint. Zyl. Deckel	X	
222	182 II		" " "	X	56
223	182 II		" " "	X	58
224	182 B		Vord. Kuppelstangenbuchse	X	
225	182 B IV		" "	X	59
226	183		" Zylinder-Deckel	X	60
227	183 II		" " "	X	64
228	186 a II		" Kolbenstangenstopfbuchse	X	59

Fortsetzung Blatt 7



Abteilung: T D I	Sach-Hauptgebiet: Dampf.- Lok. Bau	Aufnahme am: 18.4.51.	Film-Nr.: 154	Blatt: 7
Gegenstand: Lokomotiv e-Gattung G 8 ² 1-D HeiBd.G.Lok.			Fabrik-Nr.: 18535/574 u. s. w.	

Lfd. Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	Angabe	Benennung	Pos. Film:	Aufnahme Kenn-Nr.:
229	Nr. 186 C	-	SchmiergefäÙe f. Schieberstange , Stopfb.	X	47660
230	" 186 D	-	" f. Drehstell u. Ausgl.	X	61
231	" 186 D I	-	" " " "	X	62
232	" 186 D II	-	" " " "	X	61
233	" 186 E	-	" f. v. Kolben u. Schieberst.	X	63
234	" 187	-	Anordnung u. Teile z. Zylinderentwässer.	X	47706
235	" 187 A	-	Schutzbleche f. Zylinderventile	X	47665
236	" 188 II	-	Zylinderschrauben u. Keile	X	
237	" 188 B I	-	Anordnung z. d. Zylinderhahn-Zuges	X	66
238	" 188 C I	-	Zylinderhahnzug , hint. Teil	X	63
239	" 188 E	-	" , vord. "	X	66
240	" 191 II	-	Kolben m. Stange	X	62
241	" 192 II	-	Kreuzkopf	X	67
242	" 192 B II	-	SchmiergefäÙe a. Kreuzkopf	X	68
243	" 193 B	-	Spreizhölzer z. Festlegen d. Dampfkolb.	X	
244	" 195	-	Treibstange	X	64
245	" 195 I	-	"	X	69
246	" 195 B	-	Fangbügel z. Treibstange	X	
247	" 195 D	-	Lager z. Treibstange m. Schmierpolster	X	70
248	" 196 I	-	Vord. Kuppelstange	X	
249	" 196 II	-	" "	X	71
250	" 196 A	-	SchmiergefäÙdeckel z. Steuerung	X	72
251	" 198 I	-	Hintere Kuppelstange	X	73
252	" 200 I	-	Steuerungs-Anordnung	X	69
253	" 202 I	-	Schieberstange	X	74
254	" 205 II	-	Hintere Schieberstangenführung	X	75
255	" 206	-	Schieberschubstange	X	76
256	" 211	-	Steuerwellen u. Coulissenlager	X	73
257	" 211 C	-	SchmiergefäÙe f. Steuerwelle u. s. w.	X	72
258	" 212	-	Steuerwelle m. Hebeln	X	77
259	" 212 A	-	Rückzugfeder z. Steuerung	X	76
260	" 216 I	-	Steuerstange	X	74
261	" 217 I	-	Steuerstangenführung	X	77
262	" 218 II	-	Steuerbock	X	78
263	" 221	-	Stützen u. Spindel f. Bremsventil	X	79
264	" 222 A	-	Halter u. Hahn z. Zusatzbremse	X	80
265	" 222 A I	-	" " "	X	79
266	" 223	-	" f. Hilfsluftbehälter	X	81

Abteilung:
T.D.1Sach-Hauptgebiet:
Dampf-Lok-BauAufnahme am:
19.4.51.Film-Nr.:
159Blatt:
8

Gegenstand:

Lokomotive Gattung G 8² 1-D Heißd. G.Lok.

Fabrik-Nr.: 18535/574 u.s. 7.

Auftr.-Nr.:

Lfd. Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	Angabe	Benennung	Pos. Film:	Aufnahme Kenn-Nr.:
267	222		Halter f. Führerbremventil	X	47682
268	223 I		Halter f. Hilfsluftbehälter	X	87
269	224 III		" u. Stutz. z. link. Hauptluftbeh.	X	47701
270	224 IV		" " " "	X	47675
271	225 I		Träger f. Brempumpen	X	83
272	228		Schelle z. Bremse a. Kuppelkast.	X	81
273	228 AI		Halter u. Schellen z. Hauptbremsl.	X	80
274	228 AII		Schellen z. Hauptbremsleit.	X	84
275	228 C		" z. Bremse	X	85
276	228 D		Allgemeine Rohrschellen	X	86
277	228 E		Schellen z. Bremse a. Laufst. u. Tr.	X	87
278	228 e		" " " "	X	90
279	230		Halter f. Ölpumpen	X	87
280	231		Blech z. Anwärmen d. Speisen	X	90
281	232		Teile z. Anordnung z. Kochvorricht.	X	88
282	250		Anordnung d. Bremse	X	87
283	252 II		Bremswelle m. Hebel u. Lager	X	89
284	253		Bremstraversen u. Ausgl. Bl.	X	91
285	254		Vord. Zugstangen	X	92
286	256		Bremsgehänge	X	93
287	256 I		"	X	94
288	257		Fangbügel z. Bremse	X	95
289	257 I		" "	X	96
290	260		Überhitzer-Sammelkasten	X	97
291	265		Pyrometeranschluß a. Rauchk. u. s. w.	X	11940
292	266 c		Flansche f. Pyrometer Thermom.	X	97
293	267		Rohre u. Teile z. Überhitzer	X	97
294	267 A		Überhitzerrohrkappen	X	98
295	276 A		Halter f. Ölablauftrinne	X	98
296	276 I		Zylinderschmierung	X	98
297	277		Halter f. d. Schmierpresse "Michalk"	X	98
298	278		Anordnung u. Teile z. " "	X	98
299	311 D		Befestigung d. Vorwärmers	X	98
300	315 I		Halter f. Vorwärmerpumpe	X	98
301	315 II		Unterlage f. "	X	98
302	315 AI		Dampfentn. Ventil f. Speisep.	X	98
303	315 I		Halter f. Vorwärmerpumpe	X	98
304	316 c		Flansche f. Vorwärmer	X	98

Fortsetzung Blatt 9



Abteilung: T D I	Sach-Hauptgebiet: Dampf . . -Lok. Bau	Aufnahme am: 18. 4. 51.	Film-Nr.: 159	Blatt: 9
Gegenstand: Lokomotive Gattung G8 ² 1-D Heißd.G.Lok.			Fabrik-Nr.: 18535/574 u. s. w. Autr.-Nr.:	

Lfd. Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	Angabe	Benennung	Neu- film:	Aufnahme Kenn-Nr.:
305	Nr. 321	-	Rückschlagventil	X	47698
306	" 321 A	-	Flansche f. Rückschlagventil	X	} 99
307	" 336	-	Fußtritt a. Kuppelkasten	X	
308	" 180 II	-	Zylinder	X	47705
309	" 51 A	-	Ablassventil f. Kessel u. Schlammtopf	X	} 2
310	" 92	-	Anordnung d. Bisselgestells	X	
311	" 93	-	Stützzapfen u. Hängeeisen z. Bisselgest.	X	47701
312	" 105 B	-	Zughakenführung	X	47700
313	" 267 III	-	Rohre u. Teile z. Überhitzer	X	4
314	" 3 A	-	Hohler Stehbolzen m. herauszieh. Düsenk.	X	3
315	" 40 A	-	Wasserstandszeiger		11941
316	" 40 B	-	Laternenstütze f. Wasserstand		42
317	" 66 A	-	Anordnung d. Dampfeingangsrohre		43
318	" 73 B	-	Schraubenschlüssel f. Stellkeilmutter		44
319	" 76 E	-	Flansche z. Speisewasser-Schlauchkuppl.		45
320	" 142	-	Feder m. Bund u. Gehänge f. Laufa.		46
321	" 173 B	-	Anschrift f. Kipprost		47
322	" 228	-	Schelle z. Bremse a. Kuppelkasten		48
323	" 276 B	-	Schieberschmierung		49
					50



Abteilung:
T.D.1

Sach-Hauptgebiet:
Dampf-Lok-Bau

Aufnahme am:
18.6.54.

Film-Nr.:
159

Blatt:
10

Gegenstand:
Lokomotive Gattung G 8² 1-D Heißd.G.Lok.

Fabrik-Nr.: 18535/574 u.s.w.
Auftr.-Nr.:

Lfd. Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	Angabe	Benennung	Non-film:	Aufnahme Kenn-Nr.:
324	197 II		II.Kuppelstange	/	47 707
325	27 A I		Kipprostwelle Rostbalken u.Hebel	X	47 707
326	130		Tr.u.Kuppelzapfen m.Gegenkurbel	/	8
327	135 II		Achslager f.verschiebb.Kuppela.	X	9
328	135 a		Lagerschalen f.Achslager	X	
329	136 I		Achslager f.feste Kuppelachsen	X	10
330	137 I		" f.Treibachse	X	
331	139		" f.Laufachse	X	11
332	195		Treibstange	X	
333	196		Vord.Kuppelstange	X	8
334	198 II		Hint. "	X	13
335	211 I		Steuerwellen u.Coulissenlager	X	
336	222		Halter f.Führerbremventil	X	12

Fortsetzung Blatt 11



Ableitung: E D I	Sach-Hauptgebiet: Dampf. Lok.Bau	Aufnahme am:	Film-Nr.:	Blatt: 11
Gegenstand: Lokomotive Gattung G 8 ² 1-D HeiBd.G.Lok.			Fabrik-Nr.: 18535/574 u. s. w.	

Lfd. Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	Angabe	Benennung	Plan-File:	Aufnahme Kenn-Nr.:
337	Nr 5	-	Längsanker		
338	" 7	-	Versteifung d.Feuerkastendecke		
339	" 9	-	Rohrwandstrebe		
340	" 10	-	Feuerkastenstrebe		
341	" 12	-	Feuertürring		
342	" 14 B	-	Reinigungsluken a.Langkessel u.s.w.		
343	" 19	-	Kesselvernietung		
344	" 27 A	-	Rostbalken m.Träger		
345	" 27 II	-	Roststäbe f.Kipprost m.Spindelantr.		
346	" 33	-	Funkenfänger		
347	" 36 A	-	Untersätze f.Sicherheitsventil		
348	" 37	-	Zug z.Sicherheitsventil		
349	" 47 A	-	Hilfsbläser u.Siederrohrausbl.-Vorrichtg.		
350	" 53	-	Teile z.Bandagenspritze		
351	" 53 A	-	Halter u.Schellen z.Bandagenspritze		
352	" 56 A	-	Untersatz f.Armatur-Stutzen		
353	" 56 C	-	Manometerhähne		
354	" 57 I	-	Teile z.d.Druckausgl.u.Lufts.Vent.		
355	" 64 I	-	Regulator -Stopfbüchse		
356	" 74 A	-	Teile z. d. Sandrohren		
357	" 77	-	Entwässerungshähne		
358	" 84 D	-	Krümmern f.Dampfheizung		
359	" 86	-	Halter f.Ölflaschen		
360	" 92 A	-	Verstrebung f .Stützzapfen		
361	" 93 B I	-	Deichsel z.Bisselgestell		
362	" 94 A	-	Wiege z.Bisselgestell		
363	" 94 B	-	Zugstangen u.Hängeeisen z.Bisselgestell		
364	" 101 C	-	Notzugeisen		
365	" 103	-	Preßbleche z.Pufferbohle		
366	" 108	-	Bahnräumer		
367	" 110 B	-	Vord. Aufsteigtritt m.Handgriff		
368	" 135 I	-	Achslager f. verschiebb. Kuppelachse		
369	" 135 II	-	" " "		
370	" 136	-	Achslager f.feste Kuppelachsen		
371	" 136 I	-	" " "		
372	" 148	-	Federgehänge f.Treib u.Kuppelachse		
373	" 161 I	-	Führersitz		
374	" 162	-	Fußtritt a.d.Führerhausvorderwand		

Die auf dieser Liste aufgeführten Zeichnungen sind bereits bei der Lok Gattung

Abteilung:
T D ISach-Hauptgebiet:
Dampf.- Lok.Bau

Aufnahme am:

Film-Nr.:

Blatt:
12Gegenstand:
Lokomotive Gattung G 8² 1-D Heißd. G.Lok.Fabrik-Nr.: 18535/574 u.s.w.
Auftr.Nr.:

Lfd. Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	Angabe	Benennung	Film-Nr.:	Aufnahme Kenn-Nr.:
375	Nr. 162 A	-	Ösen z. Heben d. Schutzdaches		
376	" 163	-	Heizergriffe		
377	" 163 B	-	Handgriff a. Schutzdachvorderwand		
378	" 164 D	-	Führerhauslaterne f. Gas u. Azetylen		
379	" 164 G	-	Führungen f. Steuerungszugstange		
380	" 164 H	-	Ablageblech i. r. Führerhausecke		
381	" 167	-	Lüftungsaufsatz		
382	" 174 A I	-	Handstangen u. Stützen		
383	" 175	-	Schilder f. Armatur		
384	" 175 A	-	Feuerbüchse u. Stehbolzen - Bezeichnung		
385	" 175 E	-	Kesseldruckschild		
386	" 176 B	-	Geschwindigkeitsschild		
387	" 176 c	-	Leistungsschild		
388	" 138 C	-	Druckausgleicher f. äußeren Zylinder		
389	" 182 B	-	Vord. Kolbenstangenstopfbüchse		
390	" 186 B	-	Schmiergefäß f. Leitstab		
391	" 186 D	-	Schmiergefäß f. Drehgestell u.s.w.		
392	" 226	-	Halter f. Brensventilluftbehälter		
393	" 228	-	Schelle z. Bremse a. Kuppelkasten		
394	" 253	-	Bremstraversen u. Ausgleichhebel		
395	" 254 A II	-	Hintere Zugstange		
396	" 255	-	Bremskloben		
397	" 256	-	Bremsgehänge		
398	" 311 A	-	Bekleidung z. Vorwärmer		
399	" 313	-	Armaturen z. Vorwärmer		
400	" 314	-	Krümmern a. Umschalthehn		
401	" 318	-	Wasserabscheider		
402	" 318 A	-	Halter f. Wasserabscheider		
403	" 322	-	Um- u. Ausschalthahn z. Vorwärmer		
404	" 20 A	-	Stiftschrauben u. Rollen z. Feuertür		

Die auf dieser Liste aufgeführten Zeichnungen sind bereits bei der Lok.: Gattung G 8³ gefilmt .